# Уплотнительная лента из фторопластового материала (ФУМ)





ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Назначение.

Уплотнительная лента (ФУМ) предназначена для герметизации резьбовых соединений элементов трубопроводов работающих под давлением, транспортирующих жидкости и газы неагрессивные к материалу изделия (фторопласт, PTFE).

В трубопроводах транспортирующих кислород применять ленту ФУМ ЗАПРЕЩЕНО.

#### 2. Основные технические данные.

Nºn/n	Параметры	12x0,1x10	19x0,12x15
1	Толщина ленты, мм	0,1	0,12
2	Ширина ленты, мм	12	19
3	Длина ленты, м	10	15
4	Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +200	

### 3. Указания по применению.

Перед началом намотки ленты ФУМ резьбы соединяемых элементов должны быть очищены от ржавчины и грязи.

Намотка ленты на резьбу производится от начала по ходу резьбы, с перекрытием предыдущего витка (приблизительно на 50%).

Намотку следует производить с небольшим натягом для предотвращения складок.

После подмотки лентой ФУМ присоединяемые детали должны накручиваться туго, при необходимости можно подмотать ленту.

Проверку герметичности соединения производить в соответствии с требованиям СП73.13330.2016.

Повторное использование ленты ФУМ, которая уже использовалась недопустимо.

## 4. Транспортирование и хранение

Лента ФУМ должна храниться в упаковке предприятия изготовителя, в помещении или под навесом в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Лента ФУМ может транспортироваться любым видом транспорта, в соответствии с действующими правилами данного вида транспорта.

## 5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие ленты ФУМ требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие, по вине завода изготовителя и не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право внесение изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных характеристик. Гарантийный период составляет **один год** с даты продажи, при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения.

## поставщик:

300026, г.Тула, пос. Менделеевский, ул.Киреевская,39. ООО «Группа Компаний Эльф», тел./факс: (4872) 314-314,317-272

Дата продажи	Тип и размер	Количество	Организация продавец